

广东省省级 2020 年度第四季度空调机批量集中采购项目中标品牌及详细配置

中标供应商:广州超卓机电工程有限公司

中标配置: D1、D2、D5、D6、D7、D8

品牌: 格力

配置类别	D1	D2	D5	D6	D7	D8
整机型号	KFR-26GW/(26563)FNhAd-B2 JY01	KFR-35GW/(35563)FNhAd-B2 JY01	KFR-72LW/(72536)FNhAd-B2 JY01	KFR-120LW/(12536S)FNhAd-B2 JY01	KFR-72TW/(72550)FNhCa-B2	KFR-120TW/(12550S)FNhCa-B2
投标单价(元/台)	2150	2460	5200	9880	6680	8460
能效等级	二级	二级	二级	二级	二级	二级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机	分体变频柜机	分体变频柜机	变频嵌入式空调(天花、天井空调)	变频嵌入式空调(天花、天井空调)
规格(匹数)	1P	1.5P	3P	5P	3P	5P
额定制冷量(W)(检测报告的数值)	2668	3512	7282.2	12229	7219	12060
额定制冷量(W)(铭牌的数值)	2600	3500	7210	12010	7200	12000
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积(m <sup>2</sup> )	10月15日	15-23	32-50	46-70	32-50	32-50
随机连接管长度	3	3	4	4	/	/
随机水管长度	3	3	5	5	/	/
随机电源线长度	1.5	1.5	1.5	1.5	/	/
颜色	白色	白色	白色	白色	白色	白色

配件、辅材及服务报价表

规格(匹数)	1P~1.5P	2P	3P	5P
连接管加长限价	70元/米	95元/米	115元/米	145元/米
水管加长限价	10元/米(软管) 18元/米(PVC硬管) 25元/米(PVC硬管加保温套管)			
电源线加长限价	10元/米	15元/米	25元/米	30元/米
304不锈钢支架(材料厚度≥2MM,带2条横杆)	75元/副	145元/副		255元/副

空气带漏电保护开关限价	100 元/个			
拆除原有旧机单价（不含搬运）	80 元/台	100 元/台		
拆除、安装原有旧机单价（不含搬运）	200 元/台	250 元/台		
水磨钻机钻孔、混凝土和玻璃打孔单价	50 元/个			
拆防盗网或拆玻璃或百叶单价	100 元/套	100 元/套	100 元/套	100 元/套
天花机内架单价	80 元/套	80 元/套	80 元/套	80 元/套
二次搬运空调单价	50 元/套	60 元/套	70 元/套	80 元/套
安装支架（客户自备）单价	50 元/套	50 元/套	50 元/套	50 元/套
单装原有旧机单价	120 元/台	150 元/台	180 元/台	250 元/台
高空作业费(2 楼-10 楼)	60 元/台	80 元/台	100 元/台	100 元/台
高空作业费(11 楼及以上)	120 元/台	150 元/台	150 元/台	150 元/台

注：（1）“连接管”包含冷媒管（应为铜制管）、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、添加冷媒等。

（2）“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢。

（3）“漏电保护开关”须符合国家安全标准，电流值不低于 32A。

（4）超出随机标配范围的配件、辅材及服务的，采购人可按“实际用量\*单项报价”与中标人另行结算支付。

中标供应商：广州现代通用电子有限公司

中标配置：D1、D4、D6、D8

品牌：美的

配置类型	D1	D4	D6	D8
整机型号	KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1)	KFR-72GW/BP3DN8Y-DA401(1)	KFR-120LW/BP3SDN8Y-PA401(2)	KFR-120QW/BP2SDN8Y-D(2)
投标单价（元/台）	1750 元	4400 元	7050 元	7050 元
能效等级	一级	一级	二级	二级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机	分体定频柜机	变频嵌入式空调
规格（匹数）	1P	3P	5P	5P
额定制冷量(W) (检测报告的数值)	2610	7368	12190	12043
额定制冷量(W) (铭牌的数值)	2610	7260	12150	12000
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积(m <sup>2</sup> )	11-17	32-50	57-88	57-88
随机连接管长度	3 米	3 米	4 米	/

随机水管长度	3米	3米	5米	/
随机电源线长度	1.5米	1.5米	1.5米	/
颜色	白色	白色	白色	白色

配件、辅材及服务报价表

规格（匹数）	1P~1.5P	2P	3P	5P
连接管加长限价	69 元/米	94 元/米	114 元/米	144 元/米
水管加长限价	10 元/米（软管） 18 元/米（PVC 硬管） 25 元/米（PVC 硬管加保温套管）			
电源线加长限价	10 元/米	15 元/米	25 元/米	30 元/米
304 不锈钢支架(材料厚度≥2MM,带 2 条横杆)	74 元/副	144 元/副		254 元/副
空气带漏电保护开关限价	100 元/个			
拆除原有旧机单价 (不含搬运)	80 元/台	100 元/台		
拆除、安装原有旧机单价 (不含搬运)	200 元/台	250 元/台		
水磨钻机钻孔、混凝土和玻璃打 孔单价	50 元/个			
拆防盗网或拆玻璃或百叶单价	100 元/套	100 元/套	100 元/套	100 元/套
天花机内架单价	80 元/套	80 元/套	80 元/套	80 元/套
二次搬运空调单价	50 元/套	60 元/套	70 元/套	80 元/套
安装支架（客户自备）单价	50 元/套	50 元/套	50 元/套	50 元/套
单装原有旧机单价	120 元/台	150 元/台	180 元/台	250 元/台
高空作业费(2 楼-10 楼)	60 元/台	80 元/台	100 元/台	100 元/台
高空作业费(11 楼及以上)	120 元/台	150 元/台	150 元/台	150 元/台

注：（1）“连接管”包含冷媒管（应为铜制管）、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、添加冷媒等。

（2）“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢。

（3）“漏电保护开关”须符合国家安全标准，电流值不低于 32A。

（4）超出随机标配范围的配件、辅材及服务的，采购人可按“实际用量\*单项报价”与中标人另行结算支付。

中标供应商：广州市伟宏电器有限公司

中标配置：D2、D3、D5、D7

品牌：美的

配置类别	D2	D3	D5	D7
整机型号	KFR-35GW/BP3DN 8Y-PC401(1)	KFR-50GW/BP3DN 8Y-PC401(2)	KFR-72LW/BP3DN 8Y-YA401(1)	KFR-72QW/BP3DN 8Y-D(2)
投标单价(元/台)	1800	3450	4400	5450
能效等级	一级	二级	一级	二级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机	分体变频柜机	变频嵌入式空调 (天花、天井空调)
规格(匹数)	1.5P	2P	3P	3P
额定制冷量(W) (检测报告的数值)	3606.5	5093.6	7358.3	7312.8
额定制冷量(W) (铭牌的数值)	3510	5000	7290	7200
冷暖类型	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
制冷面积(m <sup>2</sup> )	15~23	22~34	32~50	32~50
随机连接管长度	3米	3米	4米	/
随机水管长度	3米	3米	5米	/
随机电源线长度	1.5米	1.5米	1.5米	/
颜色	陶瓷白	陶瓷白	陶瓷白	陶瓷白

配件、辅材及服务报价表

规格(匹数)	1P~1.5P	2P	3P	5P
连接管加长限价	70元/米	95元/米	115元/米	145元/米
水管加长限价	10元/米(软管) 18元/米(PVC硬管) 25元/米(PVC硬管加保温套管)			
电源线加长限价	10元/米	15元/米	25元/米	30元/米
304不锈钢支架(材料厚度≥2MM,带2条横杆)	75元/副	145元/副		255元/副
空气带漏电保护开关限价	100元/个			
拆除原有旧机单价(不含搬运)	80元/台	100元/台		
拆除、安装原有旧机单价(不含搬运)	200元/台	250元/台		
水磨钻机钻孔、混凝土和玻璃打孔单价	50元/个			
拆防盗网或拆玻璃或百叶单	100元/套	100元/套	100元/套	100元/套

价				
天花机内架单价	80 元/套	80 元/套	80 元/套	80 元/套
二次搬运空调单价	50 元/套	60 元/套	70 元/套	80 元/套
安装支架（客户自备）单价	50 元/套	50 元/套	50 元/套	50 元/套
单装原有旧机单价	120 元/台	150 元/台	180 元/台	250 元/台
高空作业费（2 楼-10 楼）	60 元/台	80 元/台	100 元/台	100 元/台
高空作业费（11 楼及以上）	120 元/台	150 元/台	150 元/台	150 元/台

注：（1）“连接管”包含冷媒管（应为铜制管）、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、添加冷媒等。

（2）“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢。

（3）“漏电保护开关”须符合国家安全标准，电流值不低于 32A。

（4）超出随机标配范围的配件、辅材及服务的，采购人可按“实际用量\*单项报价”与中标人另行结算支付。

中标供应商：TCL 空调器（中山）有限公司

中标配置：D3、D4

品牌：TCL

配置类别	D3	D4
整机型号	KFRd-51GW/DBp-BR1 1+B2	KFRd-72GW/DBp-BR1 1+B2
投标单价（元/台）	2900.00	3400.00
能效等级	2 级	2 级
空调类型	分体变频壁挂机	分体变频壁挂机
规格（匹数）	2P	3P
额定制冷量（W）（检测报告的数值）	5059.4	7375.2
额定制冷量（W）（铭牌的数值）	5100	7200
冷暖类型	冷暖	冷暖
制冷面积（m <sup>2</sup> ）	20~32	30~50
随机连接管长度	3.5 米	4 米
随机水管长度	5 米	5 米
随机电源线长度	1.8 米	1.8 米
颜色	白色	白色

配件、辅材及服务报价表

规格（匹数）	1P~1.5P	2P	3P	5P
--------	---------	----	----	----

连接管加长限价	70 元/米	95 元/米	115 元/米	140 元/米
水管加长限价	10 元/米（软管） 18 元/米（PVC 硬管） 25 元/米（PVC 硬管加保温套管）			
电源线加长限价	10 元/米	15 元/米	25 元/米	30 元/米
304 不锈钢支架（材料厚度 ≥2MM，带 2 条横杆）	75 元/副	145 元/副		255 元/副
空气带漏电保护开关限价	100 元/个			
拆除原有旧机单价（不含搬运）	80 元/台	100 元/台		
拆除、安装原有旧机单价 （不含搬运）	200 元/台	250 元/台		
水磨钻机钻孔、混凝土和玻璃 打孔单价	50 元/个			
拆防盗网或拆玻璃或百叶 单价	100 元/套	100 元/套	100 元/套	100 元/套
天花机内架单价	80 元/套	80 元/套	80 元/套	80 元/套
二次搬运空调单价	50 元/套	60 元/套	70 元/套	80 元/套
安装支架（客户自备）单价	50 元/套	50 元/套	50 元/套	50 元/套
单装原有旧机单价	120 元/台	150 元/台	180 元/台	250 元/台
高空作业费（2 楼-10 楼）	60 元/台	80 元/台	100 元/台	100 元/台
高空作业费（11 楼及以上）	120 元/台	150 元/台	150 元/台	150 元/台

注：（1）“连接管”包含冷媒管（应为铜制管）、高低压管路、保温套、连接线、焊接、缠带、添加冷媒等。

（2）“不锈钢支架”包含所需的地脚膨胀螺丝，材质也应为不锈钢。

（3）“漏电保护开关”须符合国家安全标准，电流值不低于 32A。

（4）超出随机标配范围的配件、辅材及服务的，采购人可按“实际用量\*单项报价”与中标人另行结算支付。